

المواصفات القياسية**قرارات صادرة عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس**

١ - وافق مجلس ادارة المؤسسة بجلسته رقم (٢٠٢٠/٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٦ على اعتماد المواصفات القياسية الأردنية التالية واعتبارها سارية المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

الرقم	رقم المعاشرة	عنوان المعاشرة
.١	٢٠٢٠/٣٧٠ ٢٠٠٩/٩٢٧ ٢٠١٢/١	التوابل والبهارات - تحديد محتوى المواد الغربية والشوائب لتكون بديلاً لنفس المعاشرة القياسية الأردنية الصادرة عام ١٩٩٩ وتحل محلها
.٢	٢٠٢٠/١٥٨٥ ٢٠١٥/٨٣١٧	مواد التعبئة والتغليف - مواد التعبئة والتغليف المأمونة ضد عيث الأطفال - المتطلبات وإجراءات الفحص للعبوات القابلة لإعادة الإغلاق لتكون بديلاً لنفس المعاشرة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٤ وتحل محلها
.٣	٢٠٢٠/١٦٥٦ ٢٠١٩/٧٠١٠	الرموز التوضيحية - شواخص وعلامات السلامة - شواخص السلامة المسجلة لتكون بديلاً لنفس المعاشرة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٦ وتحل محلها
.٤	٢٠٢٠/١-٢٢٥٣	الضوء والإضاءة - الإضاءة في أماكن العمل، الجزء ١: أماكن العمل الداخلية
.٥	٢٠٢٠/٢-٢٢٥٣	الضوء والإضاءة - الإضاءة في أماكن العمل، الجزء ٢: أماكن العمل الخارجية
.٦	٢٠٢٠/٢٢٥٥	الورق والكرتون - تقدير درجة تقويم الورق
.٧	٢٠٢٠/٢٢٥٨	الورق الصحي - حفاظات الكبار
.٨	٢٠٢٠/٢٢٦٦ ٢٠١٥/١١٧١	الصمامات الصناعية - الصمامات البوابية المصنعة من حديد الصب
.٩	٢٠٢٠/٢٢٦٧ ٢٠١٣/١٣٥٤٧	الصمامات الصناعية - الصمامات الكروية المصنعة من سبائك النحاس
.١٠	٢٠٢٠/٢٢٦٨ ٢٠٠٣/١٣٨٢٨	صمامات المباني - الصمامات الكروية النحاسية والفولاذية يدوية التحكم لتزويد المباني بالمياه - طرق الفحص والمتطلبات
.١١	٢٠٢٠/٢٢٦٩ ١٩٩٩/١٢١٣	صمامات المباني - صمامات الإيقاف التناسية لتزويد المباني بمياه الشرب - طرق الفحص والمتطلبات
.١٢	٢٠٢٠/٢٢٩٣ ٢٠١٣/١٦٢٨٣	مواد التعبئة والتغليف - أنابيب الألمنيوم المرنة - طريقة فحص لقياس القوة الالزامية لاختراق الغشاء
.١٣	٢٠٢٠/٢٢٩٨ ٢٠١٣/١٦٢٨٥	مواد التعبئة والتغليف - أنابيب الألمنيوم المرنة - طريقة فحص لقياس التشوه لجسم أنبوب الألمنيوم (طريقة جيلوتين)
.١٤	٢٠٢٠/١٠١٦٣ ٢٠١٣/١٩٨٣	الصمامات الصناعية - الصمامات الكروية المصنعة من الفولاذ لتكون بديلاً لنفس المعاشرة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٧ وتحل محلها

رقم المراقبة	عنوان المراقبة
.١٥	الصمامات الصناعية - الصمامات البوابية المصنعة من الفولاذ لتكون بديلاً لنفس المراقبة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٧ وتحل محلها
.١٦	الصمامات الصناعية - الصمامات البوابية المصنعة من سبائك النحاس لتكون بديلاً لنفس المراقبة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٧ وتحل محلها
.١٧	الصمامات الصناعية - الصمامات الكروية المصنعة من المواد الملندة بالحرارة لتكون بديلاً لنفس المراقبة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٧ وتحل محلها
.١٨	الصمامات الصناعية - الصمامات البوابية المصنعة من المواد الملندة بالحرارة لتكون بديلاً لنفس المراقبة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٧ وتحل محلها
.١٩	معدات وملحقات الغاز البترولي المسال - صمامات تنفس الضغط لأوعية ضغط الغاز البترولي المسال - المعدات الإضافية لتكون بديلاً لنفس المراقبة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٧ وتحل محلها
.٢٠	معدات وملحقات الغاز البترولي المسال - صمامات تنفس الضغط لأوعية ضغط الغاز البترولي المسال لتكون بديلاً لنفس المراقبة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٧ وتحل محلها

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة "ب" من قانون المراقبات والمقييس رقم (٢٢) لعام (٢٠٠٠) وتعديلاته ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة.

٢ - وافق مجلس ادارة المؤسسة بجلسته رقم (٢٠٢٠/٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٦ على سحب المراقبات القياسية الأردنية التالية اعتباراً من دخول المراقبات البديلة حيز النفاذ بعد نشرها بالجريدة الرسمية.

رقم المراقبة التي تحل محلها	رقم المراقبة القياسية التي سيتم سحبها	الرقم
(أ) ع ن ٢٠١٠/١٠١٦٨ أوروبية ، ٢٠١٠/١٢٢٨٨ ، الصمامات الصناعية - الصمامات البوابية المصنعة من سبائك النحاس.	م ق أ ١٩٨٨/٥٤٧ ، الصمامات (المحابس) - طرق فحص واختبار الصمامات (المحابس) النحاسية والبرونزية لمياه الشرب.	١
(ب) ع ن ٢٠١٣/١٣٥٤٧ أوروبية ، ٢٠١٣/٢٢٦٧ ، الصمامات الصناعية - الصمامات الكروية المصنعة من سبائك النحاس.	م ق أ ١٩٩٤/٥٤٨ ، الصمامات (المحابس) - صمامات (محابس) المياه ذات المقاييس الإسمى (١٥ - ١٠٠) مم والمستخدمة للأغراض العامة.	٢
(ج) ع ن ٢٠٠٣/١٣٨٢٨ أوروبية ، ٢٠٠٣/٢٢٦٨ ، صمامات المبني - الصمامات الكروية النحاسية والفولاذية بدوية التحكم لتزويد المبني بالمياه - طرق الفحص والمتطلبات.		
(د) ع ن ١٩٩٩/١٢١٣ أوروبية ، ٢٠٢٠/٢٢٦٩ ، صمامات المبني - صمامات الاقاف النحاسية لتزويد المبني بمياه الشرب - طرق الفحص والمتطلبات.		

رقم المواصفة البديلة التي تحل محلها	رقم المواصفة القياسية التي سيتم سحبها	الرقم
	م ق أ ١٥٠/٢٠٠٣١ ، طفایات الحريق المحمولة، الجزء ١: الوصف، مدة التشغيل، اختبار حريق من الدرجة أ، ب.	٣
المواصفة القياسية الأردنية ١٥٠/٧-٢٠١٨ + تعديل ٢٠٠٧/١ الخاصة بطفایات الحريق المحمولة، الجزء ٧: الخصائص ومتطلبات الأداء وطرق الفحص	م ق أ ١٥٠/٢٠٠٣٢ ، طفایات إحكام الإغلاق، اختبار ثناهرباني (العزل)، اختبار الدك، أحكام خاصة.	٤
	م ق أ ١٥٠/٤-٢٠٠٣ ، طفایات العبوات، أدنى حريق مطلوب.	٥
	م ق أ ١٥٠/٥-٢٠٠٣ ، طفایات فحوصات تصنيفية وتمكيلية.	٦

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة (ب) من قانون المعايير والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة.

٣- وافق مجلس ادارة المؤسسة بجلسته رقم (٢٠٢٠/٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٦ على اعتماد القواعد الفنية الاردنية واعتبارها سارية المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، وبعد شهر لقاعدة الفنية رقم ٥٦٤/٢٠٢٠ صابون الزينة - الخصائص.

عنوان المعاصفة	رقم المعاصفة	الرقم
الدهانات (الطلاء) والورنيشات - الدهانات المستحلبة المائية (الأملشن) لتكون بديلاً لنفس المعاصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠١٠ وتحل محلها	٢٠٢٠/٣١	.١
الصابون - صابون الزينة - الخصائص تكون بديلاً لنفس المعاصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٤ وتحل محلها	٢٠٢٠/٥٦٤	.٢
المنظفات الكيميائية - مطري المنسوجات لتكون بديلاً لنفس المعاصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠١٥ وتحل محلها	٢٠٢٠/١٥٨١	.٣
الحليب ومنتجاته الحليب - الشمنينة لتكون بديلاً لنفس المعاصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٥ وتحل محلها	٢٠٢٠/١٦٤٨	.٤

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة "ب" من قانون المعايير والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة.

٤ - وافق مجلس ادارة المؤسسة بجلسته رقم (٤/٢٠٢٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٣ على اعتماد الموصفات القياسية الأردنية التالية واعتبارها سارية المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

الرقم	رقم المواصفة	عنوان المواصفة
.١	٢٠٢٠/٢٢٤٩	سياحة المغامرة - نظم إدارة السلامة - المتطلبات
.٢	٢٠٢٠/٢٢٦٠	سياحة المغامرة - معلومات للمشاركين

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة "ب" من قانون الموصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام (٢٠٠٠) وتعديلاته ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة

٥ - وافق مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (٤/٢٠٢٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٣ على سحب الموصفة القياسية الأردنية التالية اعتباراً من دخول الموصفات البديلة حيز النفاذ بعد نشرها بالجريدة الرسمية.

الرقم	رقم المواصفة المسحوبة	عنوان المواصفة المسحوبة
.١	١٩٨٧/٥٢٤	الإضاءة - الحدود الواجب توفرها لمستويات الإضاءة في بيئة العمل

قرار توسيع شهادة وشعار حلال الأردني
صادرة عن مؤسسة الموصفات والمقاييس

- استناداً للمادة رقم (١٥) من "تعليمات منح شهادة وشعار حلال الأردني للأغذية رقم (١٠) لسنة ٢٠١٥" الصادرة بموجب المادة رقم (٢٢) من قانون الموصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته، قررت اللجنة الفنية للحلال توسيع مجال منح شهادة وشعار حلال الأردني لـ "الشركة السعودية الأردنية للتنمية الصناعية" لمنتجهم من "المثلجات الحليبية" للعلامات التجارية "جوردينا" وقد صدرت الشهادة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٦ وتكون سارية المفعول لغاية ٢٠٢٣/١٠/٤.

مدير عام مؤسسة
الموصفات والمقاييس الأردنية
م. عبير بركات الزهير